# Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-03-Я-ФП

Бактерицидные ультрафиолетовые камеры  Арт. КБ-03-Я-ФП



**Ваша цена**

Розница
**14 757 руб.**

**Оптовая цена**
**14 273 руб.**

Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип камеры: вертикальная
- Количество лотков/отсеков: 1

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/06570 от 31.10.2013**

## Описание

### Бактерицидная УФ-камера Ферропласт КБ-03-Я-ФП

Бактерицидная камера КБ-03-Я-ФП облегчает использование стерильного инструмента: заранее продезинфицированные приборы находятся в камере с УФ-излучением до 7 суток и защищены от вторичной контаминации микроорганизмами.

Для правильной работы камеры и поддержания стерильности инструментов располагайте предметы на решётке строго горизонтально.

Камер можно поставить на медицинский стол, так и закрепить к стене с помощью специальных кронштейнов, что позволит сэкономить площадь в кабинетах. Компактные размеры (это самая маленькая камера в нашем каталоге) позволяют разместить КБ-03-Я-ФП даже в небольшом помещении врачебного кабинета или салона красоты.

Особенности  УФ-камеры

- Металлической корпус с дверцей из калёного тонированного стекла сдерживает УФ-излучение и позволяет оператору выбрать инструмент без открытия дверцы.
- Решётки из стали для укладки стерильных инструментов.
- Есть  таймер, отсчитывающий время работы камеры.

## Преимущества

### Преимущества УФ-камеры Ферропласт КБ-03-Я-ФП

- Небольшие габариты позволяют разместить камеру даже в самом небольшом помещении.
- Может работать непрерывно до 168 часов.
- Время выхода камеры на рабочий режим не  превышает 10 мин.
- Средний срок службы не менее 5 лет.

## Характеристики

| Параметр: | |
|---|---|

| Показатель: | |
|---|---|
| **Артикул** | КБ-03-Я-ФП |
| **Бренд** | Ферропласт |
| **Страна бренда** | Россия |
| **Количество УФ-ламп, шт.** | 1 |
| **Мощность одной УФ-лампы, Вт** | 15 |
| **Тип камеры** | вертикальная |
| **Облученность в геометрическом центре решетки,** | |
| **Вт/м²** | 10,0 |
| **Время непрерывной работы, часов** | 168 |
| **Количество лотков/отсеков** | 1 |
| **Габариты, мм** | 600×350×350 |
| **Вес, кг** | 15 |
| **Электропитание, В** | 220 |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 40 |
| **Страна производства** | Россия |

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.