

## Наконечник универсальный Экохим 300 мкл

Дозаторы



**Ваша цена**

Розница

**444 руб.**

**Оптовая цена**

**427 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 10 %

### Описание

#### Наконечник универсальный Экохим 300 мкл

Наконечник универсальный Экохим 300 мкл – расходный элемент для отбора и переноса жидкостей, предназначенный для использования с пипеточными дозаторами. Изготавливается из первичного полипропилена высочайшего качества, что обеспечивает высокую прозрачность, стабильность формы и точность дозирования.

Поставляется россыпью по 1 000 шт. в пакете, относится к нестерильным расходным материалам. Наконечники можно автоклавировать при 121 °С и давлении 1 атм в течение 15–20 мин. Конструкция обеспечивает ровные стенки, гладкую поверхность без механических повреждений и отсутствие облома на конце, что гарантирует стабильное формирование дозы жидкости.

Совместимы с дозаторами универсального типа и Gilson, обеспечивают надёжную работу в лабораториях различного профиля.

#### Особенности

- Изготовление из первичного полипропилена высокого качества.
- Нестерильные наконечники универсального типа.
- Поставка россыпью по 1 000 шт. в пакете.
- Совместимость с дозаторами Gilson и другими типами дозаторов.
- Гладкая поверхность без механических повреждений.
- Отсутствие облома на конце наконечника для точного дозирования.
- Возможность автоклавирования при 121 °С, 1 атм, 15–20 мин.
- Стабильная форма и жёсткость при эксплуатации.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Дозируемый объём, мкл	5 – 300
Тип	универсальный, совместим с дозаторами Gilson
Количество в упаковке, шт.	1 000
Цвет	бесцветные
Размер посадочного конуса, мм	5
Длина, мм	53
Размер упаковки, мм	300 × 200 × 30
Вес упаковки, г	300
Фаска	отсутствует

#### Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Экохим (Экросхим)

**Страна бренда**

Россия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027768.pdf>

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.