

# Облучатель-рециркулятор Ультрамедтех РВБ 02/30

Бактерицидные облучатели закрытого типа



- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м $^2$ : 35
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

P3H 2016/3899 or 04.04.2016



Не поставляется

#### Описание

#### Облучатель-рециркулятор Ультрамедтех РВБ 02/30

Ультрамедтех РВБ 02/30 — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Конструкция бактерицидного рециркулятора исключает попадание прямых ультрафиолетовых лучей из камеры прибора в помещение, что делает бактерицидный рециркулятор полностью безопасным для людей и домашних животных.

Корпус выполнен из прочного металла с полимерным покрытием, устойчивым к воздействию бытовых дезинфицирующих средств.

Рециркулятор оснащен двумя УФ-лампами мощностью 30 Вт каждая. Производительность облучателя —  $100 \, \text{m}^3 / \text{ч}$ .

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2016/3899 от 04.04.2016

### Преимущества

## Преимущества рециркулятора Ультрамедтех РВБ 02/30

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Конструкция новых рециркуляторов максимально проста и надёжна.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ультрамедтех
Страна бренда	Беларусь
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30



Производительность, м <sup>3</sup> /ч	100
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м),	
M <sup>2</sup>	35
Способ крепления	на стену
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	120×1120×160
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	70

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.